



Ruj Kami: (56) KKM.600-38/4/3 Jld 17  
Tarikh: 2 Julai 2018

## SENARAI EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN 1

Y. Bhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan,

### **PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH)**

- **Pemeriksaan Berkala Tayar Ambulans di Hospital/Institusi Kementerian Kesihatan Malaysia**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada surat dari Bahagian ini bernombor rujukan (13) KKM.600-38/4/3 Jld 11 bertarikh 25 April 2017 dan perkara tersebut di atas adalah berkaitan. Salinan surat-surat berkaitan seperti di Lampiran 1 adalah disertakan sebagai panduan.

2. Seperti yang Y. Bhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan sedia maklum, sejak akhir-akhir ini beberapa siri kemalangan ambulans telah berlaku berpunca dari tayar pecah. Oleh yang demikian, pemandu ambulans adalah dipohon untuk melakukan pemeriksaan harian kondisi tayar agar ia selamat digunakan. Pemandu kenderaan ambulans bersama-sama Syarikat Konsesi juga perlu memastikan *tyre thread wall* dan tekanan tayar dalam lingkungan yang selamat, keadaan tayar yang tidak bengkak, terkoyak, terkopak dan retak.

3. Tayar ambulans juga perlu menggunakan jenama dan spesifikasi asal atau yang telah diluluskan oleh Bahagian ini. Selain itu, pihak hospital juga perlu memastikan penggiliran tayar (*tyre rotation*) dan penjajaran tayar (*alignment*) dilakukan setiap 10,000km oleh Syarikat Konsesi. Disamping itu, tayar yang digunakan adalah tayar yang dikilang pada tahun semasa atau tidak melebihi satu (1) tahun dari tarikh pengilangan. Syarikat Konsesi dan pemandu ambulans juga perlu memastikan Pelindung Tayar (sekiranya ada dibekalkan) dipasang semula setiap kali tayar ditukar baru. Tempoh penggunaan tayar hendaklah tidak melebihi tiga (3) tahun dari tarikh pengilangan dan dalam keadaan baik.

4. Adalah ditekankan juga Pegawai Kenderaan perlu memastikan ambulans dihantar ke Woksyop Kerajaan setiap tahun untuk pemeriksaan dan pemandu ambulans menjalankan tanggungjawab sepertimana yang telah dinyatakan dalam Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 4.1.

5. Sehubungan itu, diharapkan agar pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Segala perhatian dan kerjasama pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan dalam perkara ini amatlah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menurut perintah,



**(TAURAN ZAIDI BIN AHMAD ZAIDI)**  
b.p. Pengarah  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan  
Kementerian Kesihatan Malaysia

**s.k.**

Pengarah  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

Timbalan Pengarah (Cawangan Perancangan)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

Timbalan Pengarah (Operasi Hospital)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

Timbalan Pengarah (Operasi Klinik)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

**SENARAI EDARAN**

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Pahang

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Johor

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Melaka

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Perak

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Kedah

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Negeri Perlis

**Pengarah**

Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Pohon pihak tuan/puan  
untuk memanjangkan  
surat ini kepada  
Hospital/ Institusi  
dibawah jagaan pihak  
Tuan/ Puan

**Pengarah**  
Hospital Kuala Lumpur

**Pengarah**  
Hospital Putrajaya

**Pengarah**  
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan

**Pengarah**  
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu  
Sungai Buloh, Selangor

**Pengarah**  
Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan, Sg. Buloh

**Pengarah**  
Pusat Darah Negara

**Pengarah**  
Institut Pengurusan Kesihatan

**Pengarah**  
Institut Penyelidikan Perubatan

**Pengarah**  
Institut Kesihatan Umum

**Pengurus Operasi**  
Radicare (M) Sdn. Bhd.

**Pengurus Operasi**  
Edgenta Mediserve Sdn. Bhd.

**Pengurus Operasi**  
Medivest Sdn. Bhd.

**Pengurus Operasi**  
One Medicare Sdn. Bhd.

**Pengurus Operasi**  
Sedafiat Sdn. Bhd.

## LAMPIRAN 1

1. Surat Arahan Pemeriksaan Tayar Kenderaan Hospital/Institusi
2. Surat Penampalan Tayar Kenderaan di Hospital dan Institusi Kementerian Kesihatan Malaysia
3. Surat Kelulusan Menggunakan Tayar Selain Jenama Asal Kenderaan Ambulans Hospital/Institusi
4. Surat Jenama Tayar Yang Diluluskan Untuk Kenderaan Ambulans Jenama Iveco Agihan Pada Tahun 2014 Dan Ke Atas Di Hospital Dan Institusi Kementerian Kesihatan Malaysia
5. Surat Memohon Penggunaan Tayar Bagi Kenderaan Ambulans Toyota Dan Maxus
6. Surat Pemohonan Radifleet Sdn Bhd Bagi Penggunaan Tayar Kenderaan Ambulans Iveco 35S13



Ruj Kami: (13) KKM.600-28/4/3 JLO II  
Tarikh: 28 April 2017

## SENARAI EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN 1

Tuan/Puan,

### PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) -Pemeriksaan Tayar Kenderaan Hospital/Institusi

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Seperti yang pihak tuan/puan sedia maklum, sejak kebelakangan ini insiden kemalangan yang berpunca daripada tayar pecah kerap berlaku. Kemalangan tersebut melibatkan kenderaan Hospital Pulau Pinang dan Hospital Sik. Hasil pemeriksaan yang dijalankan mendapati tayar kenderaan tidak diselenggara dengan baik. Sehubungan itu, pihak tuan/puan adalah dipohon untuk melakukan pemeriksaan harian kondisi tayar kenderaan hospital agar ia selamat digunakan. Pihak tuan/puan juga perlu memastikan *tyre thread wall* dan tekanan tayar dalam lingkungan yang selamat, keadaan tayar yang tidak bengkak dan retak serta *ply* dan *tyre speed rating* mengikut spesifikasi asal yang disarankan oleh pembekal asal kenderaan tersebut. Selain itu, pihak tuan/puan mempraktikkan penggiliran tayar (*tyre rotation*) dan penjajaran tayar (*alignment*) dilakukan setiap 10,000km serta memastikan penggantian tayar baru mengikut tahun terkini.

3. Adalah diharapkan agar pihak tuan/puan bekerjasama dengan pemandu hospital untuk melaksanakan pemeriksaan harian ini dan memastikan kenderaan hospital/institusi berada dalam keadaan baik dan selamat. Segala perhatian dan kerjasama pihak tuan/puan dalam perkara ini amatlah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menurut perintah,

  
(MOHD AZIZI BIN IBRAHIM)  
Timbalan Pengarah (Operasi Hospital)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan  
Kementerian Kesihatan Malaysia

**s.k.**

Pengarah  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

---

Timbalan Pengarah Kanan (Perkhidmatan)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

---

---

**LAMPIRAN 1**

**SENARAI EDARAN**

Pengurus Operasi  
Radicare (M) Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
Edgenta Mediserve Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
Medivest Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
One Medicare Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
Sedafiat Sdn. Bhd.



Ruj Kami: (52-) KKM.600-38/4/3 JLD 13  
Tarikh: 25 September 2017

## SENARAI EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN 1

Y. Bhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan,

### **PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) - Penampalan Tayar Kenderaan Di Hospital dan Institusi Kementerian Kesihatan Malaysia**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Susulan dari mesyuarat membincangkan spesifikasi tayar ambulans di hospital dan institusi Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah diadakan pada 18 September 2017 mesyuarat telah bersetuju untuk membenarkan penampalan tayar ambulans sebanyak dua (2) kali sahaja dibawah skop penyelenggaraan. Sekiranya tayar bocor kali ketiga (3), Syarikat Konsesi perlu menggantikannya dengan tayar yang baru juga dibawah skop penyelenggaraan. Selain itu, penggantian tayar baru perlulah menggunakan tayar yang dikilang pada tahun semasa dan tayar yang digunakan perlu dipastikan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh tayar tersebut dikilang.

3. Sehubungan itu, diharapkan agar pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Segala perhatian dan kerjasama pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan dalam perkara ini amatlah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menurut perintah,

(TAURAN ZAIDI BIN AHMAD ZAIDI)

b.p. Pengarah

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan  
Kementerian Kesihatan Malaysia

**s.k.**

Pengarah  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

---

Timbalan Pengarah (Cawangan Perancangan)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

---

Timbalan Pengarah (Operasi Hospital)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

Timbalan Pengarah (Operasi Klinik)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

SENARAI EDARAN

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Pahang

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Johor

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Melaka

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Perak

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Kedah

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Perlis

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Pohon pihak tuan/puan  
untuk memanjangkan  
surat ini kepada  
Hospital/ Institusi  
dibawah jagaan pihak  
Tuan/ Puan

Pengarah  
Hospital Kuala Lumpur

---

Pengarah  
Hospital Putrajaya

---

Pengarah  
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan

Pengarah  
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu  
Sungai Buloh, Selangor

Pengarah  
Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan, Sg. Buloh

Pengarah  
Pusat Darah Negara

Pengarah  
Institut Pengurusan Kesihatan

Pengarah  
Institut Penyelidikan Perubatan

Pengarah  
Institut Kesihatan Umum

Pengurus Operasi  
Radicare (M) Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
Edgenta Mediserve Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
Medivest Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
One Medicare Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
Sedafiat Sdn. Bhd.



Ruj Kami: (14) KKM.600-3814/3 JLD 13  
Tarikh: 4 Ogos 2017

## SEGERA

### SENARAI EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN 1

Y. Bhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan,

### PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH)

- Kelulusan Menggunakan Tayar Selain Jenama Asal Kenderaan  
Ambulans Hospital/ Institusi

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.


2. Susulan dari insiden kemalangan kenderaan ambulans yang berpunca daripada tayar pecah seperti kenderaan ambulans Hospital Pulau Pinang dan Hospital Sik, pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan hendaklah mengemukakan surat **permohonan kelulusan** kepada Bahagian ini sekiranya ingin menggunakan tayar kenderaan ambulans jenama selain dari jenama yang disyorkan oleh pembekal asal kenderaan ambulans tersebut. Dimaklumkan juga bahawa arahan ini berkuat kuasa serta merta mengikut tarikh surat ini. Justifikasi dan Spesifikasi Teknikal jenis tayar yang dicadangkan juga perlu disertakan.

3. Sehubungan itu, adalah diharapkan agar pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan mengambil tindakan sewajarnya dalam kadar segera. Segala perhatian dan kerjasama pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan dalam perkara ini amatlah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menurut perintah,

  
(TAURAN ZAIDI BIN AHMAD ZAIDI)  
b.p. Pengarah  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan  
Kementerian Kesihatan Malaysia

**s.k.**

Pengarah  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

---

Timbalan Pengarah (Cawangan Perancang)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

---

Timbalan Pengarah (Operasi Hospital)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

---

Timbalan Pengarah (Operasi Klinik)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

**SENARAI EDARAN**

---

Pengurus Operasi  
Radicare (M) Sdn. Bhd.

---

Pengurus Operasi  
Edgenta Mediserve Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
Medivest Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
One Medicare Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
Sedafiat Sdn. Bhd.



Ruj Kami: (10) KKM.600-38/A/3 JLD 14  
Tarikh: 9 Oktober 2017

## SEGERA

### SENARAI EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN 1

Y. Bhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan,

#### **PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH)**

- **Jenama Tayar Yang Diluluskan Untuk Kenderaan Ambulans Jenama Iveco Agihan Pada Tahun 2014 Dan Ke Atas Di Hospital dan Institusi Kementerian Kesihatan Malaysia**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Susulan dari mesyuarat membincangkan spesifikasi tayar ambulans di hospital dan institusi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang telah diadakan pada 18 September 2017 dan beberapa kejadian kemalangan melibatkan kenderaan ambulans disebabkan oleh tayar pecah, adalah dimaklumkan bahawa spesifikasi dan jenama tayar yang **diluluskan** untuk **kenderaan ambulans jenama Iveco** yang telah diagihkan pada tahun 2014 dan ke atas adalah seperti berikut:

- i) Jenama : **Continental**  
Jenis : **Vanco**  
Saiz Tayar : **225/65R16 112/110S**  
Plies : **5 plies**  
Speed Rating : **S = 180 km/h**  
Load Rating : **1,120 kg / tire**
  
- ii) Jenama : **GT Radial**  
Jenis : **Maxiller Pro**  
Saiz Tayar : **225/65R16C 112/110T**  
Plies : **8 plies**  
Speed Rating : **T = 190 km/h**  
Load Rating : **1,120 kg/tire**


3. Disamping itu, pemantau ambulans jenama Iveco hendaklah memastikan tekanan tayar adalah 65 psi/4.5 bar/ 45kPa dan semua tayar digunakan termasuk tayar spare adalah berkeadaan baik dan tidak melebihi 3 tahun daripada tarikh dibuat seperti ditandakan pada tayar.

4. Sehubungan itu, diharapkan agar pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan dapat memastikan tayar jenama tersebut sahaja digunakan bagi mengurangkan risiko kemalangan. Segala perhatian dan kerjasama pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan dalam perkara ini amatlah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menurut perintah,

  
**(TAURAN ZAIDI BIN AHMAD ZAIDI)**  
b.p. Pengarah  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan  
Kementerian Kesihatan Malaysia

s.k.

**Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (P&ST)**  
Kementerian Kesihatan Malaysia

**Pengarah**  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

**Pengarah**  
Bahagian Perkembangan Perubatan, KKM

**Pengarah**  
Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, KKM

**Timbalan Pengarah (Cawangan Perancangan)**  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

**Timbalan Pengarah (Operasi Hospital)**  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

**Timbalan Pengarah (Operasi Klinik)**  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

SENARAI EDARAN

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Pahang

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Johor

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Melaka

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Perak

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Kedah

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Perlis

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Pohon pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan untuk memanjangkan surat ini kepada Hospital/ Institusi dibawah jagaan pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan.

Pengarah  
Hospital Kuala Lumpur

---

Pengarah  
Hospital Putrajaya

Pengarah  
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan

Pengarah  
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu  
Sungai Buloh, Selangor

Pengarah  
Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan, Sg. Buloh

Pengarah  
Pusat Darah Negara

Pengarah  
Institut Pengurusan Kesihatan

Pengarah  
Institut Penyelidikan Perubatan

Pengarah  
Institut Kesihatan Umum

Pengarah  
Institut Kanser Negara

Pengarah  
Hospital Rehabilitasi Cheras

Pengarah  
Hospital Shah Alam



Ruj Kami: KKM.600-38/4/3 Jld 16 (47)  
Tarikh: 16 Mac 2018

## SEGERA

### SENARAI EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN 1

Y. Bhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan,

### PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) - Memohon penggunaan Tayar Bagi Kenderaan Ambulans Toyota Dan Maxus

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada surat dari pihak Radifleet Sdn Bhd bertarikh 8 Disember 2017 dan perkara tersebut di atas adalah berkaitan.

2. Setelah meneliti serta membandingkan spesifikasi tayar asal kenderaan ambulans Toyota dan Maxus dan tayar yang dicadangkan oleh pihak Radifleet Sdn Bhd, Bahagian ini bersetuju untuk **meluluskan** penggunaan tayar jenama dan spesifikasi seperti berikut:

	Toyota	Maxus
Jenama	Continental	Continental
Jenis	VanContact AP	ContiVanContact 100
Saiz Tayar	195R15 106/104R	205/75R16 110/108R
Plies	7 plies	6 Plies
Speed Rating	R = 170 km/h	R = 170 km/h
Load Rating	950kg / tire	1,060kg/ tire

3. Sehubungan itu, diharapkan agar pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan dapat memastikan tayar jenama tersebut sahaja digunakan bagi mengurangkan risiko kemalangan. Segala perhatian dan kerjasama pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan dalam perkara ini amatlah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menurut perintah,

(TAURAN ZAIDI BIN AHMAD ZAIDI)

b.p. Pengarah  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan  
Kementerian Kesihatan Malaysia

s.k.

**Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (P&ST)**  
Kementerian Kesihatan Malaysia

---

**Pengarah**  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

**Timbalan Pengarah (Operasi Hospital)**  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

**Pengarah**  
Bahagian Perkembangan Perubatan, KKM

**Pengarah**  
Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, KKM

**Timbalan Pengarah (Cawangan Perancangan)**  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

**Timbalan Pengarah (Operasi Hospital)**  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

**Timbalan Pengarah (Operasi Klinik)**  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

SENARAI EDARAN

- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Pahang
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Johor
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Perak
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Kedah
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Perlis
- Pengarah  
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Pohon pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan untuk memajukan surat ini kepada Hospital/ Institusi dibawah jagaan pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan.

Pengarah  
Hospital Kuala Lumpur

---

Pengarah  
Hospital Putrajaya

---

Pengarah  
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan

Pengarah  
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu  
Sungai Buloh, Selangor

Pengarah  
Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan, Sg. Buloh

Pengarah  
Pusat Darah Negara

Pengarah  
Institut Pengurusan Kesihatan

Pengarah  
Institut Penyelidikan Perubatan

Pengarah  
Institut Kesihatan Umum

Pengarah  
Institut Kanser Negara

Pengarah  
Hospital Rehabilitasi Cheras

Pengarah  
Hospital Shah Alam



Ruj Kami: (41) KKM.600-38/4/3 **JUD 15**  
Tarikh: 3 Januari 2018

## SEGERA

### SENARAI EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN 1

Y. Bhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan,

### PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) - Permohonan Radifleet Sdn. Bhd. Bagi Penggunaan Tayar Kenderaan Ambulans Iveco 35S13

Adalah saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian ini telah menerima permohonan penggunaan tayar kenderaan bagi Ambulans Iveco 35S13 daripada Radifleet Sdn. Bhd. Setelah meneliti dan membuat perbandingan spesifikasi tayar asal kenderaan ambulans Iveco 35S13 dan tayar yang dicadangkan oleh pihak Radifleet Sdn. Bhd., Bahagian ini tiada halangan untuk pihak Y. Bhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan menggunakan jenama Continental - Viking dengan spesifikasi seperti berikut:-

Jenama	: Continental - Viking
Jenis	: TransTech VT800
Saiz Tayar	: 225/70R15C 112/110Q
Plies	: 8 plies
Speed Rating	: Q = 160 km/h
Load Rating	: 1,120 kg / tire

3. Sehubungan itu, diharapkan agar pihak Y. Bhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan dapat memastikan tayar berjenama di atas sahaja digunakan untuk model ambulans Iveco 35S13 bagi mengurangkan risiko kemalangan. Segala perhatian dan kerjasama pihak Y. Bhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan dalam perkara ini amatlah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menurut perintah,

(**MOHD AZIZI BIN IBRAHIM**)

b.p. Timbalan Pengarah Kanan (Perkhidmatan)  
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan  
Kementerian Kesihatan Malaysia

*'Sila catatkan rujukan surat ini apabila menjawab'*

s.k.

**Pengarah**

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

**~~Timbalan Pengarah Kanan (Perkhidmatan)~~**

~~Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM~~

**Timbalan Pengarah (Perancangan)**

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

**Timbalan Pengarah (Operasi Klinik)**

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

SENARAI EDARAN

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Pahang

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Johor

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Melaka

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Perak

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Kedah

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Negeri Perlis

Pengarah  
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Pohon pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan untuk memanjangkan surat ini kepada Hospital/ Institusi dibawah jagaan pihak Y. Bhg Dato'/ Datuk/ Tuan/ Puan.

Pengarah  
Hospital Kuala Lumpur

Pengarah  
Hospital Putrajaya

Pengarah  
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan

Pengarah  
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu  
Sungai Buloh, Selangor

Pengarah  
Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan, Sg. Buloh

Pengarah  
Pusat Darah Negara

Pengarah  
Institut Pengurusan Kesihatan

Pengarah  
Institut Penyelidikan Perubatan

Pengarah  
Institut Kesihatan Umum

Pengarah  
Institut Kanser Negara

Pengarah  
Hospital Rehabilitasi Cheras

Pengarah  
Hospital Shah Alam

Pengurus Operasi  
Edgenta Mediserve Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
Radicare (M) Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
Medivest Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
One Medicare Sdn. Bhd.

Pengurus Operasi  
Sedafiat Sdn. Bhd.